

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Oorlelcorrectie

Deze folder geeft u informatie over een oorlelcorrectie.

Een oorlelcorrectie kan uitgevoerd worden bij een te grote, uitstekende, uitgerekte of uitgescheurde oorlel. Een veel voorkomende oorzaak van een uitgescheurde oorlel, en hierop volgend een oorlelcorrectie, is een ongeluk met een oorbel.

De correctie van een oorlel heeft een blijvend karakter. Wanneer u overweegt om uw oorlel te laten corrigeren, is het belangrijk om hierover reële verwachtingen te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van uw oorlel verwachten, maar geen perfectie. Zo is het vrijwel onmogelijk dat uw oren helemaal precies gelijk worden.

De voorbereiding

Een oorlelcorrectie wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Er gelden geen speciale voorbereidingen tenzij anders met de KNO-arts afgesproken.

De ingreep

Bij te grote, uitstekende of uitgerekte oorlellen wordt door middel van een kleine insnijding een stukje huid verwijderd. Eventuele hechtingen en littekens komen aan de onderkant van uw oorlel en vallen daardoor niet op.

Bij uitgescheurde oorlellen is de behandeling vooral gericht op het hechten van de oorlel. De hechtingen worden, indien mogelijk, op een onopvallende plaats aangebracht. Er wordt doorgaans gebruik gemaakt van oplosbare hechtingen.

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u direct naar huis. De wond wordt afgeplakt met hechtpleisters

waardoor u meestal geen hoofdverband (een soort tulband) hoeft te dragen. Wel dient u op te letten met de zon in verband met mogelijke verkleuring van het litteken en wordt geadviseerd de wond zo schoon mogelijk te houden. Bij pijnklachten kunt u Paracetamol innemen.

Risico's en complicaties

Het corrigeren van de oorlel heeft dezelfde risico's zoals bij elke andere ingreep, zoals een nabloeding, infectie of een probleem met de wondgenezing. Gelukkig komt dit weinig voor. Garantie op de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen wij u nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden.

Controle

U hoeft alleen bij aanhoudende pijnklachten of bij eventuele verwijdering van hechtingen (na 1-2 weken) terug te komen op de polikliniek.

Eindresultaat

Het is belangrijk voor ons om te weten welke verwachting u heeft van de ingreep. Wij adviseren u dan ook om ons zoveel mogelijk op de hoogte te stellen van uw wensen. Het uiteindelijke resultaat is pas zichtbaar na enkele weken. Bij uitgescheurde oorlellen blijven littekentjes op zichtbare plekken aanwezig. De littekens aan de onder- of achterkant van uw oorlel zullen waarschijnlijk naar verloop van tijd bijna onzichtbaar zijn.

Kosten en vergoeding

De kosten voor een oorlelcorrectie worden in de regel niet vergoed door de zorgverzekering. Wij raden u aan contact met uw zorgverzekeraar op te nemen over de vergoeding.

Ook als de behandeling niet (volledig) vergoed wordt door uw zorgverzekeraar kunt u terecht in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ). Groene Hart Extra Zorg biedt u de mogelijkheid om uw behandeling toch binnen de vertrouwde en veilige muren van GHZ te laten plaatsvinden. Door deze zorg vanuit het ziekenhuis aan te bieden, bent u verzekerd van een kwalitatief hoogwaardige behandeling.

Wordt uw behandeling niet vergoed en wilt u weten wat de kosten voor de behandeling zijn? Kijk op het overzicht met prijzen voor niet verzekerde zorg op www.ghez.nl.

Vragen?

Wanneer u na het lezen van deze folder vragen heeft over een oorlelcorrectie, neemt u dan contact op met de polikliniek KNO. De polikliniek KNO is van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 11:00 uur en tussen 13:30 en 15:30 uur bereikbaar op het telefonisch spreekuur tel: (0182) 50 53 24.

Tot slot

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op onze website: www.ghz.nl. U kunt ook bellen naar het algemene informatienummer: (0182) 50 50 50.

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
oktober 2015
04.08.061