

## Radiologisch onderzoek van de dunne darm

Informatie voor **poliklinische** patiënten

### Inleiding

Uw behandelend arts heeft u doorgestuurd voor een radiologisch onderzoek van de dunne darm. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie.

In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek. Ook kunt u lezen wat er van u verwacht wordt.

### Opmerkingen vooraf

- Bent u zwanger of twijfelt u er zelfs maar aan, dan moet u dit melden. Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
- Uit een onderzoek is gebleken dat het anti-conceptiemiddel de pil geen 100% veilige werking heeft tijdens de laxatieperiode die u van ons krijgt voorgeschreven. Wij raden u aan hiermee rekening te houden.
- Wilt u ons melden wanneer u borstvoeding geeft? Dan kan met de radioloog worden overlegd over het onderzoek.

### Afspraak maken

Voor het maken / wijzigen van een afspraak belt u maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 17.00 uur naar de afdeling Radiologie op telefoonnummer (0182) 50 50 15.

Wanneer u via uw huisarts een verwijfsbrief heeft ontvangen met een uniek nummer voor Zorgdomein, vermeldt u bij het maken van de afspraak dit Zorgdomein-nummer. Tevens vermeldt u uw naam en geboortedatum.

### Wat neemt u mee?

- Zorgverzekeringspapieren
- Identificatiebewijs
- Afsprakenmapje

- Aanvraagformulier radiologie (indien u deze heeft meegekregen van uw behandelend arts) Zonder aanvraagformulier moet u er rekening mee houden dat het onderzoek wellicht geen doorgang kan vinden.
- Nummer Zorgdomein (indien aanvraag via Zorgdomein)

### Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is uw dunne darm nader te onderzoeken.

### Vorbereiding

Het is voor dit onderzoek erg belangrijk dat uw darmen helemaal leeg en schoon zijn. Daarom is het noodzakelijk dat u de hieronder genoemde dieetvoorschriften goed opvolgt.

Diabetespatiënten kunnen bij vragen over het dieet contact opnemen met het secretariaat Interne Geneeskunde, telefoon: (0182) 50 50 05.

Wanneer u medicijnen gebruikt, dan kunt u die blijven innemen. Wanneer u diabetes mellitus heeft en hiervoor als medicatie tabletten en/of insuline gebruikt, overleg dan met uw behandelend arts over eventuele aanpassing van uw medicatie tijdens de voorbereiding.

### Dieetvoorschriften

- De dag vóór het onderzoek: Vóórdat u aan het ontbijt begint (uiterlijk om 8.00 uur) neemt u eerst een flesje magnesiumsulfaat, opgelost in een glas water, appelsap of limonade zonder koolzuur, en 2 tabletjes bisacodyl. Magnesiumsulfaat en bisacodyl zijn laxeermiddelen.

#### *Ontbijt:*

Uw ontbijt (8.00 - 9.00 uur) bestaat uit één of twee sneetjes witbrood zonder boter met een plakje kaas (zonder pitjes), één zachtgekookt ei, twee kopjes koffie of thee (zonder melk) en een extra glas water.

#### *Tussendoor:*

Twee koppen koffie of thee (zonder melk), water, appelsap of limonade zonder koolzuur. U mag niets eten!

#### *Warme maaltijd:*

Tijdens de warme maaltijd (12.00 - 14.00 uur) mag u gebruiken: één beker bouillon van een blokje, één portie gekookte vis of kipfilet (met vocht), één portie waterijs en twee glazen water.

#### *Tussendoor:*

Twee koppen koffie of thee (zonder melk), water, appelsap of limonade zonder koolzuur. U mag niets eten!

#### *Avondmaaltijd:*

Bij de avondmaaltijd (17.00 - 19.00 uur) gebruikt u: één glas water, appelsap of limonade zonder koolzuur, één beker bouillon van een blokje en één portie gelatinepudding. Verder mag u niets eten!

#### *Twee uur na de avondmaaltijd:*

Eén flesje magnesiumsulfaat, opgelost in een glas water, appelsap of limonade zonder koolzuur en 2 bisacodyltabletjes. Een extra glas water.

#### *Later in de avond:*

Twee kopjes koffie of thee (zonder melk), water, appelsap of limonade zonder koolzuur.

- De dag van het onderzoek:  
U blijft nuchter, dus niets meer eten en drinken!

#### **Onderzoek**

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank, afwisselend op uw buik, zij en rug. Eerst krijgt u een lepel gelei (Xylocaine) om de keel iets te verdoven. Vervolgens wordt een slangetje via de slokdarm en de maag de dunne darm in geschoven (soms wordt het slangetje via de neus ingebracht). De radioloog kan dit volgen op het beeldscherm. Als het slangetje op de goede plaats zit, laat de radioloog barium in de dunne darm lopen. Barium is een contrastmiddel dat uw darmen op röntgenfoto's zichtbaar maakt.

Daarna worden de foto's gemaakt; tegelijkertijd zijn uw darmen ook zichtbaar op een beeldscherm.

Het onderzoek kan een kokhalsreflex en speekselvorming veroorzaken. Dit verdwijnt weer vanzelf.

#### **Duur van het onderzoek**

Het onderzoek duurt meestal ruim een uur.

#### **Na het onderzoek**

Na het onderzoek wordt het slangetje verwijderd. De barium verlaat het lichaam met de ontlasting.

#### **De uitslag**

De uitslag van het onderzoek hoort u van uw behandelend specialist.

#### **Wat te doen bij verhindering?**

Als u bent verhinderd, wilt u ons dan a.u.b. tijdig bellen. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

- Afdeling Radiologie Bleulandweg 10, Gouda, telefoon: (0182) 50 50 15.

#### **Vragen en inlichtingen**

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op onze internetsite: [www.ghz.nl](http://www.ghz.nl).

Ook kunt u bellen naar het algemene informatienummer (0182) 50 50 50.

Indien u na het lezen van deze folder vragen hebt over het onderzoek, dan kunt u die stellen aan de radioloog en/of radiologisch laborant(e) die bij het onderzoek aanwezig zijn.

Uw afspraak is op .....dag

d.d. .... om .....uur.

U wordt verwacht op de  
afdeling Radiologie route 70.

Indien u uw afspraak niet ten minste 24 uur van te voren hebt afgezegd, kunnen u kosten in rekening worden gebracht.

#### **Colofon**

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda  
productie : Marketing & Communicatie  
februari 2014  
05.08.055