

Bloedingsscintigrafie

Doel van het onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat u bloed verliest in uw maag-darmkanaal. Met dit onderzoek wordt geprobeerd de oorsprong van dit bloedverlies op te sporen. Daartoe worden uw eigen rode bloedcellen lichtradioactief gemaakt en zo wordt bloed dat buiten de bloedbaan verschijnt zichtbaar gemaakt.

Vorbereidingen

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 60 tot 90 minuten.

Na de eerste serie opnamen hangt het van de verkregen beelden af of het onderzoek verder wordt voortgezet. Soms worden op een later tijdstip nogmaals opnamen gemaakt. Soms worden ook de volgende dag nog opnamen gemaakt.

Het onderzoek

U krijgt van de laborant een infuusnaald in een bloedvat van uw arm.

Via deze naald wordt bloed afgenomen in een spuit met het radioactieve stofje. Het bloed wordt hiermee gemengd en weer toegediend.

U gaat op een onderzoekstafel liggen en de camera wordt boven uw buik gebracht.

Direct na toediening worden er gedurende ongeveer 60 tot 90 minuten continu opnamen gemaakt van uw buik.

Als de oorsprong van de bloeding zichtbaar wordt tijdens de eerste opnamen, dan is het onderzoek klaar. Is er nog geen duidelijkheid, dan wordt het onderzoek voortgezet.

Wij spreken dan met u af wanneer de vervolgonnamen worden gemaakt. Deze vervolgonnamen duren meestal 5 á 10 minuten per keer.

Na het onderzoek

Zodra de opnamen klaar zijn, kunt u naar huis gaan. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis gaat u terug naar uw afdeling.

Belangrijk

Deze informatie is een aanvulling op de informatie gegeven in de folder *Onderzoeken op de afdeling Nucleaire Geneeskunde*.

Wanneer u deze niet heeft gekregen, kunt u deze vragen bij de balie van de polikliniek of op de verpleegafdeling.

Voor een goede voorbereiding is het belangrijk dat u beide folders leest.

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

productie : Marketing & Communicatie

januari 2013

05.09.063