

PET-CT scan van het lichaam met F-18 PSMA

Uw afspraak voor de PET-CT scan

Datum:

Tijd:

Volg route 79. Wees op tijd! Zo kunnen we de scan op tijd doen.

Waarom doen we dit onderzoek?

Met een PET-CT PSMA-onderzoek kijken we naar prostaatcellen. We doen dit door een radioactieve vloeistof (F-18-PSMA) in te spuiten. Deze vloeistof maakt uw organen en weefsels zichtbaar op de scan. Zo kunnen we zien of er afwijkingen zijn en hoe groot deze zijn.

Medicijnen

24 uur vóór het onderzoek mag u geen multivitaminepreparaten of foliumzuur (B9, B11, B12) innemen.

Wat moet u doen voordat u naar het ziekenhuis komt?

- U mag 2 uur voor het onderzoek niet eten;
- In deze 2 uur moet u 1 liter water drinken. Dit kan thuis of op weg naar het ziekenhuis;
- U mag gewoon naar het toilet;
- Draag kleding zonder metalen onderdelen;
- Laat uw sieraden thuis.

Meenemen naar het ziekenhuis

- U kunt een boek of tijdschrift meenemen om te lezen tijdens de wachttijd;
- U kunt ook uw eigen muziek-CD meenemen om te luisteren tijdens de scan.

Tijdens het onderzoek

- U krijgt een tijdelijk infuus in een ader van uw arm;
- Via het infuus krijgt u een radioactieve vloeistof en vocht;
- De radioactieve vloeistof moet 1,5 tot 2 uur inwerken;
- U moet in de inwerktijd nog ongeveer een halve liter drinken;
- U mag gewoon gebruik maken van het toilet;
- Hierna maken we een scan van uw lichaam;
- De scan duurt ongeveer 15 minuten;
- Tijdens de scan is het belangrijk dat u goed stilligt.

Het hele onderzoek duurt ongeveer 2,5 uur.

Na het onderzoek

Na de scan kunt u weer naar huis.

Ligt u in het ziekenhuis? Dan gaat u terug naar de afdeling.

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. Die krijgt u later van uw behandelend arts.

Kunt u niet komen?

Geef dit dan zo snel mogelijk door. De radioactieve vloeistof die we bij dit onderzoek gebruiken is kostbaar en speciaal voor u besteld.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?

Neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. In overleg met de arts kijken we of het onderzoek door kan gaan.

Is de straling gevaarlijk?

Nee, de straling is niet gevaarlijk. De hoeveelheid radioactiviteit die we gebruiken is heel klein. Deze hoeveelheid verlaat uw lichaam binnen 24 uur, meestal via de urine. Daarom is het belangrijk om na het onderzoek extra te drinken. Zo spoelt u de radioactieve vloeistof sneller uit uw lichaam. De urine is niet gevaarlijk voor uw omgeving. U kunt gewoon gebruik maken van elk toilet. De radioactieve vloeistof geeft geen bijwerkingen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Bel ons dan gerust. Tijdens het onderzoek kunt u uw vragen stellen aan een medewerker van de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Adres

Groene Hart Ziekenhuis
Afdeling Nucleaire Geneeskunde
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Route 79
Telefoon: (0182) 50 56 75

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 505050

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
juni 2024
05.09.088