

Plaatsen dialyse katheter/lijn

Getunneld / ongetunneld

Uw afspraak:

Plaatsen van

- o getunnelde lijn
- o ongetunnelde lijn

(doorstrepen wat **niet** van toepassing is)

Dag.....

Datum:.....


Meldtijd:uur

U wordt verwacht bij de balie in de centrale hal.

De dokter heeft met u gesproken over het plaatsen van een dialyse katheter/lijn. Deze katheter is gemaakt van soepel materiaal dat aangebracht wordt in een grote ader.

Deze katheter bestaat uit twee buisjes. Via het ene buisje gaat het bloed uit het lichaam naar een apparaat (kunstnier) waar het bloed gereinigd wordt. Via het andere buisje wordt het bloed dan weer teruggebracht in het lichaam.

Deze behandeling vindt plaats op de afdeling Radiologie, locatie Gouda.



Getunnelde katheter

We plaatsen deze katheter in uw hals, het liefst aan de rechterkant en gaat een stukje van 10 centimeter onder uw huid door (getunneld) zodat de kans op ontsteking kleiner wordt.

Aan het einde van de katheter zit onder de huid een bandje. Deze groeit vast. Zo wordt de kans op ontsteking nog kleiner. De katheter wordt vastgehecht en wordt afgeplakt met een pleister.

De hechtingen worden later verwijderd. In de hals bevindt zich ook een hechting. Deze wordt ook na enige tijd verwijderd. Deze katheter kan voor langere tijd blijven zitten.

Ongetunnelde katheter

Voor een kortere tijd kan deze katheter geplaatst worden. Deze katheter wordt meestal in de ader van de hals geplaatst en komt direct via de huid naar buiten. Het liefst aan de rechter kant. Er wordt géén onderhuidse tunnel gemaakt. De katheter wordt vastgehecht aan de huid zodat het goed vast zit.

De katheter wordt afgeplakt met een pleister en groeit niet vast. De hechtingen blijven zitten.

Dag van de behandeling

Voor deze behandeling wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Op de dag van opname meldt u zich bij de balie in de centrale hal waarna u naar de afdeling wordt gebracht.

U kunt gewoon eten en drinken zoals u normaal doet.

Medicijnen

- U mag uw medicijnen op de dag van de opname gewoon innemen. Volg hierin het advies van uw dokter op.
- Gebruikt u bloedverdunders?
De dokter bespreekt of u deze mag innemen of dat u tijdelijk moet stoppen.

Advies van uw dokter:

- Stoppen innemen bloedverdunders

.....

- Tijdelijk andere medicatie

.....

De behandeling

Voordat u naar de afdeling Radiologie gaat voor de behandeling krijgt u antibiotica om de kans op een ontsteking zo klein mogelijk te houden.

De behandeling wordt uitgevoerd door de interventieradioloog met 1 of 2 radiodiagnostisch laboranten.

Voor het starten van de behandeling wordt de hals gedesinfecteerd (ontsmet) en krijgt u een steriel (bacterievrij) laken over u heen. Met behulp van echografie wordt de juiste aanprikplaats bepaald en wordt deze plaats verdoofd.

Bij het plaatsen van een getunnelde lijn wordt er ook ongeveer 10 cm onder het sleutelbeen plaatselijk verdoofd om de onderhuidse tunnel te maken.

Na het plaatsen wordt de katheter vastgehecht aan de huid.

De behandeling duurt ongeveer 1 uur.

Na de behandeling

Na het inbrengen kan het halsgebied wat gevoelig zijn. Soms kan er wat bloedverlies optreden bij de insteekopening.

In principe kan de lijn dezelfde dag al gebruikt kunnen worden.

Het is belangrijk om een ontsteking te voorkomen:

- Daarom mag u niet zwemmen of in bad.
- Het gebied rond de insteek van de katheter mag niet nat worden tijdens het douchen.
U kunt met de dialyseverpleegkundige overleggen hoe u veilig kunt douchen.

- Om een mogelijke infectie snel te kunnen ontdekken, neemt u elke morgen uw temperatuur op.

Mogelijke bijkomende klachten

Net als bij elke andere behandeling kunnen er problemen of klachten (complicaties) ontstaan.

Ze komen niet vaak voor en in de meeste gevallen kunnen ze snel verholpen worden.

Tijdens de behandeling:

- Bloeding (zelden).

Na de behandeling:

- Nabloeden bij de insteekopening (regelmatig);
- Infectie (soms).

Extra maatregel om infectie te voorkomen

Om een ontsteking bij de insteekopening te voorkomen krijgt u een recept mee voor Bactroban neuszalf.

Omdat de neus een plaats is waar bacteriën snel groeien, moet u deze neuszalf twee keer per dag voor vijf dagen achter elkaar per maand gebruiken. U kunt zelf bepalen welke dagen u daarvoor kiest.

Met een wattenstokje of uw vinger kunt u de neuszalf aan de binnenkant van beide neusgaten aanbrengen. Vervolgens knijpt u zachtjes in beide neusvleugels zodat de zalf zich verdeelt.

Wanneer neemt u contact op met de afdeling Dialyse?

- Als het bloed onder de pleister doorloopt (de insteekopening kan wat nabloeden).
- Als de insteekopening bloot ligt doordat de pleister is los gegaan.
- Als uw temperatuur boven de 37,5 °C is. Het is dus belangrijk om elke morgen uw temperatuur op te nemen.

Vragen?

Wij hopen dat u tevreden zult zijn over uw behandeling op de Radiologie en/of Dialyse afdeling.

Mocht dit niet het geval zijn of heeft u vragen/opmerkingen, neem dan contact op.

Ook kunt u uw vragen stellen aan de radioloog en/of radiodiagnostisch

laborant die bij de behandeling aanwezig zullen zijn.

Afdeling Dialyse

- Telefoonnummer: (0182) 50 54 22
- Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met zaterdag, van 7.30 uur tot 22.00 uur.
- Buiten deze tijden kunt u het algemene nummer van het ziekenhuis bellen.

Afdeling Radiologie.

- Telefoonnummer: (0182) 50 50 15
- Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Meer informatie

Voor informatie over het ziekenhuis kijkt u op www.ghz.nl.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Algemene informatie

Voor algemene informatie over het Groene Hart Ziekenhuis of over Interventieradiologie kunt u terecht op de website: www.ghz.nl.

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis

(0182) 50 50 50

Disclaimer

Het is niet altijd mogelijk aan het voorkeursverzoek te voldoen om het onderzoek te laten uitvoeren door een mannelijke/vrouwelijke medewerker.

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
mei 2025
05.08.120