

Correctie stand penis (nesbit)

Binnenkort ondergaat u een operatie om de stand van uw penis te corrigeren. In deze folder willen wij u alvast informeren over de gang van zaken rondom de operatie, zodat u zich beter kunt voorbereiden. Realiseert u zich dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. Deze informatie komt natuurlijk niet in plaats van een gesprek met uw arts. Deze is vanzelfsprekend graag bereid om u uitleg te geven en op uw vragen in te gaan.

In het Opnameboekje vindt u algemene informatie over ons ziekenhuis. In de folder *Verpleegafdeling Urologie* vindt u informatie over onze afdeling. Deze folders heeft u bij de afdeling Opname ontvangen

Kennismaking met de afdeling

Op de dag van uw operatie wordt u opgenomen op de afdeling Kort verblijf. Een verpleegkundige bespreekt dan met u de gang van zaken op de afdeling.

Als u medicijnen gebruikt kunt u die – in de originele verpakking - aan de verpleegkundige geven of in overleg in eigen beheer houden.

Zij zal vragen wie uw contactpersoon is, die zij kan benaderen als dat nodig is.

Ook kan zij vragen beantwoorden over uw operatie of behandeling.

Vorbereiding

Tot 6 uur voor de operatie mag u eten. Daarna kunt u tot twee uur voor de opnametijd heldere dranken (zonder alcohol) of koffie en thee zonder melk gebruiken.

U eet of drinkt daarna niets meer (u blijft nuchter). Tenzij de anesthesist anders met u heeft afgesproken. Zie ook de folder van de anesthesist.

Na uw komst in het ziekenhuis bereidt een verpleegkundige u voor op de operatie. U wordt naar de voorbereidingskamer van de operatieafdeling gebracht voor uw verdoving. Eerst krijgt u een infuusnaaldje in uw onderarm, om tijdens de operatie uw vochtgehalte op peil te houden. Ook krijgt u na afloop eventuele medicatie via dit infuus. Daarna krijgt u een ruggenprik of algehele narcose. Dit heeft u vooraf met uw anesthesioloog (narcosearts)afgesproken.

De operatie

De uroloog maakt het laatste stukje van de voorhuid open met een sneetje van twee tot drie centimeter. Hierdoor corrigeert de scheefstand van uw penis. Gemiddeld duurt de operatie één tot anderhalf uur. Na de operatie heeft u een katheter door uw urineleider, zodat er geen urine langs te wond hoeft te lopen. Dat geeft de wond rust en scheelt pijn bij het plassen na afloop.

Na de operatie gaat u voor korte tijd naar de uitslaapkamer. Als u weer voldoende bij kennis bent en uw bloeddruk en goed zijn, gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Het herstel

Na uw terugkomst op de afdeling werken uw behandelaars samen met u aan uw herstel. De verpleegkundige meet op de operatiedag regelmatig uw bloeddruk, pols en temperatuur.

Zij controleert ook de werking van het zuurstof, infuus, en de katheter.

Na de operatie is uw penis ingepakt in het verband. Dit blijft 's nachts zitten.

De katheter wordt na de eerste nacht verwijderd en als u goed drinkt ook het infuus.

De uroloog komt voordat u het ziekenhuis mag verlaten (uw ontslag) bij u langs om te kijken hoe het met u gaat en om eventuele vragen te beantwoorden.

De arts heeft met de verpleegkundige afgesproken welke medicijnen zij u kan geven tegen eventuele pijn. Blijft u ondanks deze medicijnen pijn houden, geeft u dat dan door aan een verpleegkundige. Zij kan u in overleg met de arts extra of andere medicijnen geven.

Naar huis

De dag na uw operatie kunt u naar huis mits u zelfstandig kan plassen.

Meestal is dit rond 10 uur in de ochtend. De verpleegkundige stelt de contactpersoon hiervan op de hoogte als u dat zelf niet kunt. Als u nog thuiszorg nodig heeft dan regelen wij die voor u.

U krijgt eventuele recepten voor medicatie en een uitnodiging voor controle op de polikliniek mee. Tijdens dit controlebezoek bespreekt de uroloog het effect van de operatie met u.

Complicaties

De eerste periode na uw operatie kunt u rondom het operatiegebied een zwelling en bloeding krijgen. Dit is gebruikelijk en trekt vanzelf weg. Als u hiervan last heeft kunt u de penis hoog houden met behulp van strak ondergoed of als u ligt, een klein opgerold handdoekje eronder leggen. Daarmee voorkomt u dat er meer vocht naar de wond loopt.

Als u na de ingreep langdurig klachten hebt, veel pijn voelt of koorts boven de 39°C meet, neem dan contact op met de poli urologie via het centrale telefoonnummer voor spoed (0182) 505050. Bij acute problemen kunt u ook bellen met de spoedeisende hulp: (0182) 50 53 27.

Algemene informatie over het GHZ

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.

Ook kunt u bellen naar het algemene informatienummer (0182) 50 50 50.

Vragen of klachten

Misschien heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over de operatie of klachten na de operatie dan kunt u bellen naar de polikliniek Urologie, locatie Gouda, telefoon (0182) 50 55 70 van 09.00-10.00 en 13.30-14.30 uur.

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
april 2018
04.20.053