

Adviezen voor patiënten die Strumazol® (thiamazol) of Propylthiouracil® (PTU) gebruiken

Inleiding

U gaat het medicijn **Strumazol** of Propylthiouracil (afkorting **PTU**) gebruiken. Strumazol is de merknaam van het medicijn thiamazol, het betekent dus hetzelfde.

U krijgt in deze folder meer informatie over deze medicijnen.

Waarom moet ik dit medicijn gebruiken?

U gaat dit medicijn gebruiken omdat uw schildklier te snel werkt. Als uw schildklier te snel werkt, maakt u te veel schildklierhormoon aan.

U kunt hierdoor deze klachten ervaren:

- Het snel warm krijgen;
- Gewicht verliezen;
- Veel zweten;
- Hartkloppingen;
- Trillende handen;
- Snel moe zijn.

Hoe werkt het medicijn?

Strumazol en PTU zorgen ervoor dat er minder schildklierhormoon wordt gemaakt.

Het kan enkele dagen tot weken duren voordat uw klachten minder worden. Dat hangt er van af hoeveel schildklierhormoon er op dit moment in uw lichaam is. Meestal verdwijnen de klachten binnen 6 weken.

Wat zijn de bijwerkingen?

Als u een van deze medicijnen gaat gebruiken, kan u ook bijwerkingen krijgen.

Deze bijwerkingen komen weinig voor:

- Misselijkheid;
- Hoofdpijn;
- Spierpijn;
- Pijn in de botten;
- Uitval van haar;
- Minder proeven.

Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na een paar weken.

Heeft u heel lang bijwerkingen, of zijn ze heel ernstig? Bespreek dat dan met uw arts.

Krijgt u jeuk, een rode huid of bultjes? Misschien bent u dan allergisch voor het medicijn. Neem dan meteen contact op met uw arts.

Een andere bijwerking is dat u te weinig witte bloedcellen maakt. Die zijn belangrijk voor uw weerstand. Als u te weinig witte bloedcellen heeft, kan het lichaam zich niet goed verdedigen tegen bacteriën. U loopt dan het risico op een ernstige infectie. Dat begint met keelpijn en/of koorts (zie onder).

Keelpijn of Koorts = Komen (KKK)

Als u keelpijn of koorts krijgt, moet u ons meteen bellen om de hoeveelheid witte bloedcellen te laten controleren.

Het telefoonnummer is (0182) 50 50 05. Bel buiten kantoor tijden ook dit nummer, vermeld dat u patiënt bent bij de endocrinoloog en zeg dat u direct moest bellen bij keelpijn of

koorts. Vraag naar de dienstdoende internist. Die zal na contact met u besluiten of en wanneer uw bloed gecontroleerd moet worden.

Heeft u keelpijn of koorts en kunt u ons niet bereiken? Stop dan met de Strumazol of PTU en bel ons later nog een keer. Uw andere medicijnen mag u gewoon blijven gebruiken. Wij vertellen u wanneer u weer mag beginnen met de Strumazol of de PTU.

Algemene informatie over het GHZ

Op onze website vindt u meer informatie over het ziekenhuis: www.ghz.nl.

U kunt ook bellen naar het algemene telefoonnummer (0182) 50 50 50.

Vragen?

Hebt u vragen over de informatie in deze folder? Neem dan contact op met uw huisarts of met uw internist in het Groene Hart Ziekenhuis.

Het telefoonnummer is (0182) 50 50 05.

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 50 50 50

Colofon

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie: Marketing & Communicatie
september 2024
04.07.109