

### Beademing bij buikligging

In deze folder krijgt u informatie over beademing bij patiënten in buikligging. De informatie is een aanvulling op de algemene folder *Informatie over beademing*. Het is daarom belangrijk dat u beide folders leest. Wanneer u de laatstgenoemde folder niet hebt ontvangen, kunt u een exemplaar vragen bij de verpleegkundigen.

#### Waarom buikligging?

Uw familielid of naaste wordt op dit moment beademd door de beademingsmachine. Toch krijgt hij/zij nog onvoldoende zuurstof in het bloed. Dit is een zorgelijke situatie. Om ervoor te zorgen dat de zuurstofopname verbetert, leggen we de patiënt op zijn/haar buik. Op die manier krijgen de delen van de longen aan de rugzijde meer kans zich te ontplooien. Dit kan de zuurstofopname vanuit de longen verbeteren en het herstel bevorderen.

Beademing in buikligging kan enkele uren tot enkele dagen duren. Daarbij wordt de patiënt meerdere keren voor kortere of langere tijd weer teruggedraaid op zijn/haar rug.

#### Slapen en communicatie

Buikligging is voor een patiënt niet prettig. Daarom krijgt de patiënt slaapmedicatie, zodat hij/zij hiervan zo weinig mogelijk merkt. Door deze kunstmatige diepe slaap is het voor u tijdelijk onmogelijk om te communiceren met de patiënt. U kunt wel tegen de patiënt praten en aanraken. De ervaring heeft geleerd dat de patiënten meer horen dan wij ons realiseren. Dit betekent echter niet dat hij/zij op u kan reageren. Zodra het beter gaat en de buikligging niet meer noodzakelijk is, zullen we de slaapmedicijnen verminderen en

uiteindelijk stoppen zodat de patiënt weer langzaam wakker zal worden. Houd u er rekening mee at dit proces soms enkele dagen kan duren.

Door het ernstig ziek zijn en de ligging op de buik, zal het vocht in het lichaam zich anders verdelen. Het vocht is meestal aanwezig op de delen van het lichaam die het laagst liggen. Ligt iemand een langere tijd op de buik, dan zwelt onder andere het gelaat erg op.

#### Weer terug op de rug

De intensivist bepaalt wanneer de patiënt weer terug op de rug gedraaid mag worden. Ook is het mogelijk dat de patiënt, na een aantal uren op de rug, weer terug op de buik moet worden. Het kan nodig zijn om deze wisseling van houding een aantal malen te herhalen. Na het draaien op de rug kunnen de volgende verschijnselen zich voordoen:

- Dikke en gezwollen ogen;
- Een gezwollen tong, soms zo erg dat deze niet meer in de mond past;
- Drukplekken op het neusbeen of in het gezicht.

De zwellingen in het gezicht trekken weer weg als uw naaste een tijdje op de rug licht. Hoe lang het duurt voordat dit hersteld is, is bij elke patiënt anders.

#### Algemene informatie over het GHZ

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op onze internetsite: [www.ghz.nl](http://www.ghz.nl). Ook kunt u bellen naar het algemene informatienummer (0182) 50 50 50.

## **Vragen**

In deze folder hebben wij u informatie gegeven over beademing bij buikligging. Aarzel niet om uw vragen te stellen aan de verpleegkundigen en/of specialisten. Zij zullen steeds bereid zijn hierop in te gaan en u zo goed mogelijk te informeren.

## **Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda**

Bleulandweg 10  
2803 HH Gouda

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:  
(0182) 50 50 50.

## **Colofon**

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda  
productie : Marketing & Communicatie  
februari 2024  
08.03.015