

Colon-onderzoek

Informatie voor **klinische** patiënten over radiologisch onderzoek van de dikke darm

Inleiding

Uw behandelend arts heeft u doorgestuurd voor een radiologisch onderzoek van uw dikke darm.

In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek. Ook kunt u lezen wat er van u wordt verwacht.

Opmerkingen vooraf

- Bent u zwanger of twijfelt u er zelfs maar aan, dan moet u dit melden en een andere afspraak maken. Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
- Uit onderzoek is gebleken dat het anti-conceptiemiddel de pil geen 100% veilige werking heeft tijdens de laxatieperiode die u van ons krijgt voorgeschreven. Wij raden u aan hiermee rekening te houden.

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is uw dikke darm nader te onderzoeken.

Het onderzoek is niet pijnlijk, maar wel vervelend.

Vorbereiding

Het is voor dit onderzoek erg belangrijk dat uw darmen helemaal leeg en schoon zijn. Daarom is het noodzakelijk dat u de hieronder genoemde dieetvoorschriften goed opvolgt. Diabetespatiënten krijgen een aangepast dieet in overleg met de diëtiste.

Wanneer u medicijnen gebruikt, dan kunt u die normaal blijven innemen.

Dieetvoorschriften

- Twee dagen vóór het onderzoek:
Ontbijt: 1 pakje Nutridrink
Lunch: 1 pakje Nutridrink + bouillon
Avondeten: 1 pakje Nutridrink + bouillon

(Nutridrink is een volledige drinkvoeding. Naar gelang de behoefte is meer Nutridrink toegestaan.)

Toegestane dranken:

- koffie en thee (zonder melk), eventueel met weinig suiker
 - water, limonade zonder koolzuur en appel-sap
 - bouillon van een blokje
- De dag vóór het onderzoek: Hetzelfde dieet van de vorige dag aanhouden, waarbij u om 12.00 uur en om 18.00 uur een maatbekertje Prunasine inneemt. Prunasine is een laxeermiddel en kan een onschuldige verkleuring van de urine veroorzaken. De hoeveelheid Prunasine die u inneemt, moet overeenkomen met uw lichaamsgewicht. Weegt u bijvoorbeeld 50 kilo, dan neemt u 50 ml Prunasine. U mag echter nooit meer dan 75 ml Prunasine innemen. Dus weegt u bijvoorbeeld 90 kilo, dan neemt u toch maar 75 ml Prunasine. Diabeten mogen geen Prunasine gebruiken; voor hen geldt een andere voorbereiding. Houdt u er rekening mee dat u veelvuldig naar het toilet moet!

- De dag van het onderzoek:
's Ochtends vroeg krijgt u een reinigings-
klysmas. Als ontbijt mag u één of twee
glazen appelsap

Het onderzoek

Op de afdeling krijgt een jasje van het ziekenhuis aan. Daarna gaat u naar de afdeling Radiologie.

De radioloog (dit is de arts die het onderzoek uitvoert) laat voorzichtig, via een slangetje in uw anus, bariumpap in uw dikke darm lopen. Barium is een contrastmiddel dat uw darmen op röntgen-foto's zichtbaar maakt. Daarna wordt er via hetzelfde slangetje lucht in uw darm geblazen om de bariumpap verder in de darm te krijgen.

Dit kan buikkrampen en een gevoel van aandrang veroorzaken. Hierna worden de foto's gemaakt.

Tijdens het onderzoek ligt u op een beweegbare tafel die met een afstandsbediening in allerlei standen wordt gebracht.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt het slangetje verwijderd en gaat u naar het toilet om zoveel mogelijk bariumpap kwijt te raken. U zult nog wel enige tijd last hebben van buikkrampen, maar die zullen vrij snel verdwijnen.

Om verstopping van de darmen te voorkomen, krijgt u eventueel gedurende drie dagen driemaal per dag een laxermiddel (Duphalac of Pruna-colon). Diabeten mogen geen Prunacolon gebruiken.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is na vijf werkdagen bekend. U hoort de uitslag van uw behandelend arts.

Vragen en inlichtingen

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. Ook kunt u bellen naar het algemene informatienummer (0182) 505050.

Indien u na het lezen van deze folder vragen hebt, kunt u die stellen aan de radioloog en/of radiologisch laborant(e) die bij het onderzoek aanwezig zijn, of aan een verpleegkundige van uw afdeling.

Recept

U krijgt, eventueel, van uw huisarts een recept voor acht bisacodyltabletten en vier potjes magnesiumsulfaat.

Ook kunt u deze halen bij de afdeling Radiologie op de Bleulandlocatie.

<p>Opdag d.d. wordt u omuur op de afdeling Radiologie van de-locatie verwacht.</p> <p>Indien u uw afspraak niet ten minste 24 uur van te voren hebt afgezegd, kunnen u kosten in rekening worden gebracht.</p>

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
juni 2011
05.08.039