

# Mondziekten en Kaakchirurgie


## Het spalken van een losgeraakte tand

### Inleiding

Vandaag is bij u een losgeraakte tand weer vastgezet. In deze folder ontvangt u informatie over de behandeling en de nazorg van deze ingreep.

### De ingreep

De tand die losgeraakt was is met behulp van een spalkje (metalen draadje) weer vastgezet. Deze spalk wordt soms met dunne metalen draadjes of soms met speciale lijm aan de andere tanden bevestigd. De bedoeling van deze spalk is de tand stevig op zijn plaats te houden, zodat het vastgroeien niet wordt verstoord. Dit vastgroeien duurt enige weken. De spalk moet ongeveer 4 weken in de mond blijven.



Losgeraakte tand in de bovenkaak wordt aan spalk bevestigd

### Pijn

U heeft een plaatselijke verdoving gekregen. Deze verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. Deze is goed te bestrijden door het innemen van pijnstillers. Neemt u deze pijnstillers in voordat de verdoving is uitgewerkt. U heeft daarvoor een recept meegekregen. Lees ook de bijsluiter van dit geneesmiddel.

### Zwelling

Door het ongeluk kunnen de wangen en lip flink gaan opzetten. De zwelling is het grootst na 2 dagen en wordt dan vanzelf weer kleiner, om tenslotte te verdwijnen. Deze zwelling is moeilijk te voorkomen.

### Verzorging

De tand staat door de spalk weer goed vast, maar dat wil niet zeggen dat met de tand weer alles gedaan kan worden. De eerste weken moet de tand worden ontzien, dus u moet niets afbijten. Ook moet u geen kauwgom gebruiken. In het kort gezegd: de tand moet zoveel mogelijk worden ontzien en niet worden belast of bewogen om het vastgroeien niet te verstoren.

Het schoonhouden van de tanden en kiezen is noodzakelijk, want hoe schoner de mond is, hoe kleiner de kans is dat de losgeraakte tand alsnog door een ontsteking verloren gaat. Als het poetsen van de tanden kort na het ongeluk nog wat pijnlijk is, kan voor het poetsen een zachte kleine borstel worden gebruikt. Na het goed, maar voorzichtig, poetsen moet u spoelen met een ontsmettende spoeldrank. Een recept voor de spoeldrank hebt u van ons meegekregen. Na iedere maaltijd moet de mond 1 minuut worden gespoeld. Ook voor het slapen gaan moet worden gespoeld. Het spoelwater niet doorslikken!

Het kan zijn dat er een donkere aanslag op de tanden komt door het spoelen. Die aanslag is door de tandarts gemakkelijk te verwijderen als de tand weer is vastgegroeid.

### **Controle**

Het vastgroeien van de tand moet geregeld door de kaakchirurg en/of tandarts worden gecontroleerd. Het kan zijn dat de zenuw die in de tand zit, dood gaat door het ongeval. Bij de controles op het vastgroeien wordt ook hiernaar gekeken. U kunt er zelf ook op letten of de weer vastgemaakte tand gaat verkleuren. Bij verkleuring moet de tand zo snel mogelijk worden opengeboord en van binnen worden schoongemaakt om te voorkomen dat de tand veel donkerder van kleur wordt. De telefoonnummers vindt u onder het kopje *Vragen?* in deze folder.

### **Wanneer bellen**

Als de zwelling of de pijn na 3 dagen erger wordt in plaats van minder, is het verstandig om telefonisch contact met ons op te nemen.

### **Tot slot**

Meestal groeit de losgeraakte tand weer goed vast en moet de spalk na ongeveer 4 weken worden verwijderd. Het lijkt dat alles dan weer in orde is en dat is meestal ook het geval. Soms echter blijkt na een paar maanden of langer, dat de wortel van de losgeraakte tand gaat oplossen. Dit betekent helaas dat na verloop van tijd de tand verloren gaat. Het kan 2 tot 4 jaar duren voordat de wortel zover is opgelost, dat de tand uitvalt.

Als er sprake is van wettelijke aansprakelijkheid, is het nuttig de verzekering van de tegenpartij tijdig mee te delen dat zij aansprakelijk is, ook voor de latere gevolgen van het ongeval. Dat zou bijvoorbeeld het verloren gaan van de losgeraakte tand en de vervanging door een kunsttand kunnen zijn.

### **Algemene informatie over het GHZ**

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op onze internetsite: [www.ghz.nl](http://www.ghz.nl). Ook kunt u bellen naar het algemene informatienummer: (0182) 50 50 50.

### **Vragen?**

Natuurlijk kunt u altijd bellen als u vragen heeft of zich ongerust maakt.

De polikliniek Mondziekten en Kaakchirurgie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur op tel.: (0182) 50 50 04 (u krijgt dan het afsprakenbureau).

Buiten deze dagen/tijden kunt u bellen met het algemene nummer van het GHZ:  
Tel: (0182) 50 50 50.

### **Colofon**

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda  
productie : Marketing & Communicatie  
juli 2017  
04.19.010