

Plaatsen PICC-lijn in bovenarm


U krijgt een PICC-lijn in de bovenarm. Deze folder geeft informatie over deze behandeling.

Belangrijke punten:

- U krijgt een PICC-lijn in uw bovenarm.
- Het inbrengen duurt ongeveer 30 minuten.
- Gebruikt u bloedverdunners? Meld dit aan uw arts.
- De PICC wordt 1 keer per week verzorgd door een verpleegkundige in het ziekenhuis.
- De insteekopening mag niet nat worden.
- Bel meteen de arts bij:
 - roodheid;
 - een bult;
 - warmte;
 - jeuk.
- Vragen? Bel 0182 – 50 50 05.

Wat is een PICC?

De PICC-lijn is speciaal gemaakt om medicijnen te geven en neemt makkelijk bloed af. Soms is het moeilijk om vaak in een ader in de arm te prikken. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de vloeistof die wordt gegeven de ader kan beschadigen. Daarom krijgt u een PICC-lijn.



Dit betekent dat er een dun slangetje in een ader in uw bovenarm wordt geplaatst. Dit slangetje schuiven we door tot net boven het hart. De rest van de PICC-lijn wordt met een speciale pleister op uw bovenarm vastgeplakt.

Waarom krijg ik een PICC?

Medicijnen worden via de PICC-lijn gegeven. De medicijnen komen gelijk in een groot bloedvat. Daar worden ze snel verdund. Dit zorgt ervoor dat het bloedvat niet beschadigd. Het is handig als u langere tijd een infuus nodig heeft. Of als een infuus aanbrengen erg moeilijk gaat.

Medicijnen

Gebruikt u bloedverdunners? Meld dit aan uw arts.



De behandeling

- De behandeling is op de afdeling Medische Beeldvorming-Radiologie (route 70). De radioloog zoekt met een echo een goed bloedvat om de PICC in de bovenarm te brengen.
- De plaats waar geprikt wordt, zal worden verdoofd.
- Het plaatsen duurt ongeveer 30 minuten.
- De PICC-lijn wordt met een speciale pleister op de arm vastgeplakt.
- De meeste patiënten vinden het plaatsen niet pijnlijk.

Na de behandeling

- De volgende dag wordt de insteekopening gecontroleerd. Misschien wordt de pleister ook verschoond. Hiervoor krijgt u een afspraak in het Behandelcentrum Oncologie & Hematologie (route 62).
- De PICC wordt 1 keer per week verzorgd door een verpleegkundige in het ziekenhuis. De pleisters worden verschoond en het afsluitdopje vernieuwd.
- De verzorging van de PICC wordt in het ziekenhuis gedaan of door het Team Thuiszorgtechnologie Midden Holland van de Vierstroom.

Hoe gebruik ik een PICC?

- De insteekopening mag niet nat worden. Wilt u douchen? Dan moet de bovenarm afgedekt worden met een plastic zak, plastic folie of een speciaal daarvoor bestemde hoes.
- Baden, zwemmen en saunabezoek worden afgeraden in verband met het risico op infectie.
- Is de insteekplaats nat geworden? Dan moet deze nog een keer worden verzorgd.

Wanneer bel ik het ziekenhuis?

Kijk regelmatig of de plek waar de PICC lijn is aangebracht er goed uitziet. Neem gelijk contact op met de arts of verpleegkundige bij:

- rode plek;
- een bult;
- warmte;
- dikke en pijnlijke arm;
- lekken van vocht en bloed;
- niet goed kunnen ademen;
- hoesten;
- pijn rond de ribben;
- koorts vanaf 38,5 graden;
- koude rillingen.

Goed om te weten

- Meet de bloeddruk niet aan de arm waar de PICC-lijn zit.
- Bloedafname kan via de PICC-lijn of lukt dat niet? Doe dit dan aan uw andere arm.
- Een vingerprik aan de kant van de PICC is geen probleem.
- De PICC-lijn kan gebruikt worden om contrastvloeistof in te spuiten, bijvoorbeeld bij een CT-scan (foto van de binnenkant van uw lichaam).

Heeft u nog vragen?

Bel op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur met het Behandelcentrum Oncologie en Hematologie via 0182 - 50 50 05.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
0182 - 50 50 50
www.gh.nl

Colofon

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie: Marketing & Communicatie
juli 2025
04.07.092